

2026 —

2027

Keukens en meubels  
Cuisines et meubles

# INNOVATIONS

next125

# next125

2026 — 2027


**WIJ STAAN VOOR EEN TIJDLOOS, ELEGANT DESIGN** met een unieke waardepropositie. In onze hypermoderne productiefaciliteiten in Duitsland ontstaan individuele interieuroplossingen van hoogwaardige kwaliteit. Met vakmanschap en betrouwbaarheid realiseren wij innovatieve producten, gebaseerd op een architectonisch rastermaat van 125 mm, geïnspireerd door de waarden van de Bauhaus filosofie.

**NOUS DÉFENDONS UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL** offrant une proposition de valeur unique. Nos ateliers de production à la pointe de la modernité, situés en Allemagne, créent des solutions d'aménagement individuelles d'une qualité remarquable. Avec compétence et fiabilité, nous réalisons des produits novateurs dans une trame métrique de 125 mm, inspirée des valeurs du Bauhaus.

Innovations 2026-2027

# 25 JAAR NEXT125

25 ans de next125



## Nieuwe producten next125

Bijzondere hoogtepunten:  
veel nieuwe producten, tijdens  
het 25-jarig jubileum van het  
internationale premiummerk.

## Nouveautés next125

Points forts : de nombreuses  
nouveautés à l'occasion du 25e anni-  
versaire de la marque internationale  
premium.



NIEUWE ARTIKELEN

—  
NOUVEAUX ARTICLES



## OPZETKAST-POCKETSYSTEM

Système Pocket en version surmeuble

**HET BEPROEFDE POCKETSYSTEM** overtuigt ook als opzetkast met zijn elegante esthetiek en praktische functionaliteit. Dankzij het achter het front liggende werkblad en het nauwkeurig doorlopende voegenpatroon kan het systeem harmonieus geïntegreerd worden in het wandmeubel. Achter de inschuifbare deuren van het pocketssystem kunnen werkruimte, techniek of alledaagse hulpjes stijlvol worden opgeborgen. Het heeft een frontbreedte van 60 cm, is voorzien van Tip-On, biedt individuele designvrijheid en is een echte blikvanger in de keuken. De pocket-opzetkast is verkrijgbaar in 5 breedtes tot maximaal 210 cm.

**LE SYSTÈME POCKET QUI A FAIT SES PREUVES** séduit également dans sa version surmeuble par son esthétique élégante et son utilité fonctionnelle. Grâce au plan de travail situé derrière la façade et à la continuité précise du motif des joints, il s'intègre harmonieusement dans la ligne. Derrière les portes coulissantes du système Pocket en version surmeuble, l'espace de travail, les équipements techniques ou les accessoires du quotidien peuvent être dissimulés avec style. Avec une façade de 60 cm et le système d'ouverture Tip-On, il offre une grande liberté d'aménagement et attire tous les regards dans la cuisine. Le surmeuble Pocket est disponible en cinq largeurs jusqu'à une dimension intérieure de 210 cm.




## DOORGANGSDEUR

Porte d'accès à l'arrière-cuisine

**DE NAAR BINNEN DRAAIENDE DOORGANGSDEUR** biedt een comfortabele toegang tot de aangrenzende ruimtes, zonder extra ruimte in de keuken. Leverbaar in breedtes van 75 cm (ééndeurs), 100 cm en 120 cm (tweedeurs) en in hoogtes van 206 cm en 218 cm. Achter ieder front bevindt zich een 15 cm breed regaal, dat extra opbergruimte en stabiliteit biedt.

**LA PORTE D'ACCÈS** permet d'accéder facilement aux pièces fonctionnelles adjacentes sans occuper d'espace supplémentaire dans la cuisine. Elle est disponible en largeurs de 75 cm (à une porte), 100 cm et 120 cm (à deux portes), ainsi qu'en hauteurs de 206 cm et 218 cm. Derrière chaque façade se trouve un élément à étagères de 15 cm de large qui offre un espace de rangement supplémentaire et une meilleure stabilité.





## KASTINTERIEURINDELING HOUT

Aménagement intérieur en bois

**VOOR VOORRAADKASTEN** met een breedte van 30 en 40 cm, en voor apothekerskasten met een breedte van 50 en 60 cm biedt next125 nu pasklare houten inzet componenten. Deze componenten zijn gemaakt van eikenhout en combineren functionaliteit en esthetiek. In samenspel met het eveneens nieuwe, gefineerde Woodbox-frame, ontstaat een harmonieus en hoogwaardig totaalbeeld.

**POUR LES ARMOIRES À PROVISIONS COULISSANTES** de 30 et 40 cm de largeur, ainsi que pour les armoires à garde-manger de 50 et 60 cm de largeur, next125 propose désormais des inserts en bois parfaitement adaptés. Les étagères en bois de chêne des armoires à provisions coulissantes et des armoires à garde-manger allient fonctionnalité et esthétique. Associées au nouveau cadre Woodbox plaqué, elles créent un ensemble harmonieux et haut de gamme.



DESIGN ELEMENTEN

—  
ÉLÉMENT DE DESIGN




# HIGHBOARD

## Highboard

**ELEGANT SOLITAIR:** het next125 highboard. Dankzij de bronskleurige spiegel in het nisgedeelte, het gracieuze onderstel in onyxzwart en de in de wangenbodem geïntegreerde verlichting die het emotioneel ensceneert. Voor wangen en achterwand kan worden gekozen uit notenhout, eiken, linoleum of fluweelmatte lak. Deze materialen kunnen worden gecombineerd met de diverse modellen en een Systemo werkblad van 15 of 20 mm dik keramiek of 20 mm dik natuursteen.

**UN SOLITAIRE ÉLÉGANT :** le highboard next125. Il est mis en valeur grâce à des miroirs couleur bronze dans la zone de niche, à un piètement gracieux en noir onyx et à un éclairage intégré dans le plateau de recouvrement. Pour les joues et la paroi arrière, vous avez le choix entre le noyer, le chêne, le linoléum ou la laque mate soyeuse, à combiner avec différentes gammes de façades et un plan de travail Systemo en céramique de 15 ou 20 mm ou en pierre naturelle de 20 mm.

### Mogelijke breedtes Largeurs possibles





## AANBOUWTAFEL

Table d'appoint

**ORGANISCH, ELEGANT, STIJLVOL:** de aanbouwtafel van next125 met zijn kenmerkende druppelvorm combineert functionaliteit en design op deskundige wijze. Met twee verschillende afmetingen en diverse plaatsingsmogelijkheden voegt ze gracieuze klasse toe aan iedere keuken. Naast de hoogwaardige Systemo materialen kan er in de nieuwe collectie ook gekozen worden voor LavaTech uit lavasteen, en gerecycled glas voor het tafelblad.

**ORGANIQUE, ÉLÉGANTE ET AU STYLE INCONTESTABLE :** la table d'appoint next125, avec sa forme caractéristique en goutte, allie habilement fonctionnalité et design. Disponible en deux tailles et offrant différentes possibilités d'agencement, elle confère à chaque cuisine une touche d'élégance raffinée. Outre les matériaux éprouvés de Systemo, la nouvelle collection propose également la surface spéciale LavaTech en grès et verre recyclé pour le plateau de table.



**C4000 LavaTech Asparago geglazuurd**  
C4000 LavaTech Asparago émaillé




**C4010 LavaTech Corallo geglazuurd**  
C4010 LavaTech Corallo émaillé


# POSITIONERINGSMOGELIJKHEDEN

Possibilités de positionnement

**Aanbouwtafel 144,5 cm – met ovale of metalen voet**  
Table d'appoint de 144,5 cm – avec pied ovale ou pied métallique




**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**  
Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm




**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**  
Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm



**Min. korpusbreedte: 400 mm**  
**Min. korpusdiepte: 460 mm**  
Largeur minimale de caisson :  
400 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
460 mm



**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**  
Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm




**Min. korpusbreedte: 450 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**  
Largeur minimale de caisson :  
450 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm




**Twee onderstelvarianten:**  
**ovale voet in fluweelmat-lak /**  
**metalen voet in onyxzwart**  
Deux variantes de piètement :  
Pied ovale en laque mate soyeuse /  
pied métallique noir onyx

**Aanbouwtafel 124,5 cm – met ovale voet**  
Table d'appoint de 124,5 cm – avec pied ovale



**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**

Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm



**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**

Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm



**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**

Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm



**Min. korpusbreedte: 300 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**

Largeur minimale de caisson :  
300 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm



**Min. korpusbreedte: 450 mm**  
**Min. korpusdiepte: 350 mm**

Largeur minimale de caisson :  
450 mm  
Profondeur minimale de caisson :  
350 mm




**Eén onderstelvariant:**  
**ovale voet in fluweelmat-lak**  
Une variante de piètement :  
Pied ovale en laque mate soyeuse

# KORPUSDIEPTES



## PROFONDEURS DE CAISSONS



## KORPUSDIEPTE 61 CM

Profondeur de caisson de 61 cm


**DE NIEUWE KORPUSDIEPTE VAN 61 CM** resulteert in een merkbaar groter werkoppervlak en meer opbergruimte eronder. Dankzij de extra diepte neemt het gebruiksoppervlak van het aanrechtblad merkbaar toe, wat leidt tot meer comfort tijdens het snijden, koken en neerzetten. Tegelijkertijd neemt ook de opbergruimte in de kasten of korven toe, waardoor kookgerei, bestek of voorraad nog overzichtelijker en ergonomischer kunnen worden opgeborgen.

**LA NOUVELLE PROFONDEUR DE CAISSON DE 61 CM** offre une surface de travail nettement plus grande et plus d'espace de rangement en dessous. Grâce à cette profondeur supplémentaire, le plan de travail offre une surface utile nettement plus grande, ce qui augmente le confort lors de la découpe, de la cuisson et du rangement des appareils. L'espace de rangement à l'intérieur des armoires et des coulissants augmente également, ce qui permet de ranger les ustensiles de cuisine, la vaisselle ou les provisions de manière plus claire et plus ergonomique.



# INTEGRATION OPTIMIZED

---



# INTEGRATION OPTIMIZED

## Integration Optimized

**INTEGRATION OPTIMIZED** zorgt voor een harmonieus totaalbeeld van de keuken door zichtbare inbouwapparaten optimaal te integreren. Zo wordt het voegenbeeld tussen het meubelfront en de inbouwapparaten verbeterd en worden minder esthetische afstanden tussen apparaten tot een minimum gereduceerd – voor een gelijkmatig voegenbeeld en strakke lijnen: geheel in de geest van next125.

**INTEGRATION OPTIMIZED** assure l'harmonie de la cuisine grâce à une intégration optimale des appareils encastrés visibles. Les joints entre les façades des meubles et les appareils encastrés sont ainsi améliorés et les espaces inesthétiques entre les appareils sont réduits au minimum, pour des joints uniformes et des lignes épurées, dans l'esprit de next125.

### Integration Optimized


Meer informatie over Integration Optimized.

### Integration Optimized

En savoir plus sur Integration Optimized.



**VERLICHTING**



**ÉCLAIRAGE**



# LUMIQ - LICHT DAT EMOTIES OPROEPT

LumiQ - une lumière que l'on ressent


**LUMIQ VERANDERT DE KEUKEN** in een ruimte vol beleving. next125 ziet keukenverlichting niet als statische verlichting, maar als een bewust ontworpen designelement dat ruimtes vormgeeft, momenten creëert en de architectuur van de keuken op zorgvuldige wijze accentueert. Deze overtuiging vormt de basis voor LumiQ: een combinatie van de modernste technologieën en hoogwaardige lichtkwaliteit. De fascinatie van LumiQ ligt niet alleen in de afzonderlijke componenten, maar in een optimaal afgestemd lichtstelsel. Bovendien overtuigt LumiQ met zijn eenvoudige montage, intuïtieve bediening en het gemak waarmee het in een Smart Home systeem kan worden geïntegreerd. Het nieuwe lichtstelsel revolutioneert tevens het ontwerpproces. Bij al uw klanten kunt u op eenvoudige wijze interesse en enthousiasme creëren voor deze sublieme lichtervaring. Zo wordt licht een vormgevend element – en de keuken een echte beleving

**LUMIQ FAIT DE LA CUISINE** un lieu d'expérience. next125 ne considère pas l'éclairage de cuisine comme un éclairage statique, mais comme un élément de design délibérément conçu, qui façonne les espaces, crée des moments et souligne avec précision l'architecture de la cuisine. C'est sur cette idée que repose LumiQ, qui allie une technologie de pointe et une qualité d'éclairage haut de gamme. La fascination exercée par LumiQ ne réside pas seulement dans ses composants, mais aussi dans un système d'éclairage parfaitement coordonné. LumiQ séduit également par son montage simple et sa commande intuitive, il peut être intégré à une maison connectée pour un confort maximal. Le nouveau planificateur d'éclairage révolutionne aussi la planification et vous permet de susciter l'intérêt et l'enthousiasme de vos clients pour l'éclairage, qui devient un élément de conception et la cuisine, une expérience.



# LICHT IN DE KEUKEN

Éclairage dans la cuisine



# HOOGTEPUNTEN

Points forts

## Lichtoptiek voor lineaire onderbouwarmaturen

Optique d'éclairage pour luminaire linéaire sous plan



## Lichtoptiek in greepprofiel

Optique d'éclairage dans la poignée profilée



## Greepprofiel met hoekoplossing

Solution d'angle dans la poignée profilée



## Greeplijstverlichting verticaal

Éclairage vertical des poignées gorge



## Greeplijstverlichting voor vaatwasserfronten

Éclairage des poignées gorge pour les façades de lave-vaisselle




## Plafondstraler

Plafonnier

# LUMIQ KEY FACTS

Principales caractéristiques du système LumiQ



## MEERWAARDE VAN HET LUMIQ VERLICHTINGSSYSTEEM

24V-techniek: Toekomstbestendig,  
energiezuinig, robuust, modernste techniek

Gefocust werklicht door gebruik van  
innovatieve lichtoptieken

Lichtkleur van 2700 tot 5000 Kelvin  
(warm wit tot neutraal wit)

Alle armaturen kunnen traploos worden  
gedimd

Hoge kleurweergave-index (CRI > 90, R9 > 50),  
ideaal voor gebruik in de keuken

Lange levensduur tot 50.000 uur

Doordacht, innovatief verbindingssysteem:  
snelle en eenvoudige montage

Eenvoudig te vervangen in het kader van de  
Ökodesign-richtlijn

Gecertificeerd voor wereldwijd gebruik  
(CE, UL enz.)

## VALEURS AJOUTÉES DES LUMINAIRES DU SYSTÈME LUMIQ

Technologie 24 V : technologie de pointe  
pérenne, économe en énergie et robuste

Éclairage de travail ciblé grâce à l'utilisation  
d'optiques d'éclairage novatrices

Couleur de la lumière réglable entre 2 700 et  
5 000 Kelvins (blanc chaud à blanc neutre)

Variation en continu de l'intensité lumineuse  
de tous les luminaires

Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90,  
R9 > 50), idéal pour une utilisation dans la cuisine

Longue durée de vie pouvant atteindre  
50 000 heures

Système de branchement sophistiqué et  
novateur : montage rapide et facile

Facilité de remplacement dans le cadre de  
la directive sur l'écoconception

Certifications CE, UL, etc.



# SYSTEEMARCHITECTUUR

Architecture du système

## MEERWAARDE VAN HET BEDIENINGSSYSTEEM

Modulaire opbouw van het systeem:  
Maximale flexibiliteit, probleemloze uitbreiding  
en eenvoudige montage

Digitale ledstrips aangestuurd door  
dynamische in- en uitschakelsequenties  
(lichtsignaturen) en functies met meerwaarde

Sensoren voor intelligente lichtbediening  
(sfeerlicht verandert in functioneel licht)

Uitgebreide lichtbediening door  
App-functionaliteit en updates

Gemakkelijk te integreren in Smart  
Home systemen zoals Alexa, KNX,  
Casambi enzovoort

## VALEURS AJOUTÉES DE LA TECHNOLOGIE D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE

Structure modulaire du système : flexibilité  
maximale, optimisation aisée et installation  
simple

Commande de bandes LED numériques  
avec séquences d'allumage et d'extinction  
dynamiques (signatures lumineuses) et  
fonctions à valeur ajoutée

Capteurs pour une commande d'éclairage  
intelligente (l'éclairage d'ambiance devient  
fonctionnel)


Commande d'éclairage avancée grâce à la  
fonctionnalité de l'application et la possibilité  
de mise à jour

Intégration simple aux systèmes de maison  
connectée, tels qu'Alexa, KNX, Casambi, etc.




### Sensorgestuurde binnenverlichting in kasten

Éclairage intérieur d'éléments hauts  
commandé par capteur



### Sensorgestuurde verlichting voor het Pocketsystem


Éclairage commandé par capteur pour  
le système Pocket



### Digitale ledstrip Bande LED numérique

# CONNECT LEVELS

Connect levels



---

## Level 1

**Instellen en bediening via afstandsbediening of optionele wandchakelaar**  
Configuration et commande via la télécommande ou l'interrupteur mural en option

---

## Level 2

**App-bediening voor functies zoals encensering, tijdschema's, groepen en lichtsignaturen**  
Commande avancée grâce à des fonctions telles que les scénarios, les programmations, les groupes et les signatures lumineuses

---

## Level 3

**Integratie met Smart Home-systemen zoals Alexa, KNX, Casambi etc.**  
Intégration aux systèmes de maison connectée, tels qu'Alexa, KNX, Casambi, etc.

# INTELLIGENT OPGELOST

Une solution intelligente

**HET LICHT BEDIENEN EN DE VERLICHTING INDIVIDUEEL CONFIGUREREN** - het is heel eenvoudig met het innovatieve lichtstelsel LumiQ: alle geïnstalleerde verlichtingscomponenten worden met een druk op de knop van de meegeleverde afstandsbediening in een netwerk opgeslagen. Vervolgens kan het netwerk heel eenvoudig via de App worden geïmporteerd.

**CONTRÔLER L'ÉCLAIRAGE ET LE CONFIGURER DE MANIÈRE PERSONNALISÉE**, rien de plus simple avec le système d'éclairage novateur LumiQ : tous les composants d'éclairage installés sont enregistrés dans un réseau en appuyant sur un bouton de la télécommande fournie. Le réseau peut ensuite être facilement importé dans l'application.




**QR-code scannen en de app downloaden**

Scannez le QR code et téléchargez l'application



**NU KUNNEN DE ARMATUREN DIE ONDERDEEL ZIJN VAN HET NETWERK** individueel worden aangestuurd, gedimd, gegroepeerd en kan de lichtkleur worden aangepast. Daarnaast kunnen verschillende verlichtingsscenario's en -routines voor bepaalde dagdelen of gelegenheden worden ingesteld en opgeslagen. Het systeem kan naar keuze worden bediend via een afstandsbediening, wandschakelaar of de App. Bovendien kan het heel eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaand Smart Home-systeem en is bediening via een spraakassistent mogelijk met behulp van een optionele Gateway.

**IL EST POSSIBLE DE COMMANDER**, de varier l'intensité, de regrouper et de modifier la couleur de la lumière de chaque luminaire du réseau. Parallèlement, plusieurs scénarios et routines d'éclairage peuvent être définis et enregistrés pour certaines heures de la journée ou certaines occasions. Le fonctionnement peut être choisi librement : via la télécommande, un interrupteur mural ou l'application. De plus, une passerelle disponible en option permet l'intégration simple à un système de maison connectée existant et la commande via un assistant vocal.



# LUMIQ-LICHTPLANNER

Planificateur d'éclairage LumiQ

**EFFICIËNTE LICHTONTWERPEN** voor de premium keukenen. Met de LumiQ-lichtplanner hebben keukenontwerpers toegang tot een krachtige tool waarmee ze hoogwaardige verlichtingsoplossingen snel, veilig en flexibel kunnen configureren. Naast een intuïtieve gebruikersinterface zijn er drie duidelijk gestructureerde pakketten beschikbaar: **GOOD**, **BETTER** en **BEST**. Daarnaast biedt de optie **CUSTOM** de mogelijkheid om alle beschikbare lichtcomponenten individueel te configureren. Momenteel is de LumiQ-lichtplanner geïntegreerd in de planningssoftware CARAT, KPS.MAX en Winner Flex, waardoor de lichtplanning naadloos in de gebruikelijke Workflow kan worden opgenomen.

Doordat de lijst van bestanddelen automatisch worden gegenereerd en er direct een prijsindicatie wordt gegeven, wordt het volledige proces aanzienlijk versneld en worden fouten in de planning op maximale wijze vermeden. De gestructureerde logica van de verschillende pakketten maakt een snelle voorselectie mogelijk, terwijl de optie **CUSTOM** uw klanten maximale vrijheid biedt voor hun individuele ontwerpen. Zo kunnen ontwerpers profiteren van een aanzienlijke tijdswinst. En ze kunnen keukenontwerpen efficiënt, foutloos en met een betrouwbare prijsindicatie voorzien van verlichtingscomponenten.

**CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE EFFICACE** pour les cuisines haut de gamme. Le planificateur d'éclairage LumiQ offre aux concepteurs de cuisines un outil performant pour configurer rapidement, en toute sécurité et de manière flexible des solutions d'éclairage haut de gamme. Une interface utilisateur intuitive permet de choisir entre trois packs clairement structurés : **GOOD**, **BETTER** et **BEST**. De plus, l'option **CUSTOM** offre la possibilité de configurer individuellement tous les composants d'éclairage disponibles. Actuellement, le planificateur d'éclairage LumiQ est intégré aux programmes de planification CARAT, KPS.MAX et Winner Flex, de sorte que la planification de l'éclairage s'intègre parfaitement dans le flux de travail habituel.

La génération automatique de la liste des pièces et l'indication directe des prix accélèrent considérablement l'ensemble du processus et permettent d'éviter de manière fiable les erreurs de planification. La logique structurée des packs permet une présélection rapide, tandis que l'option **CUSTOM** offre une liberté de conception maximale pour répondre aux souhaits individuels des clients. Les concepteurs gagnent ainsi un temps considérable et peuvent équiper en éclairage efficacement, sans erreur et de manière fiable, même les cuisines les plus complexes.

---

## Good

**Elementaire functionele sfeerverlichting**

Éclairage fonctionnel et d'ambiance élémentaire

---

## Better

**Uitgebreide functionele sfeerverlichting**

Éclairage fonctionnel et d'ambiance avancé

---

## Best

**Maximale functionele sfeerverlichting met digitale ledstrips**

Éclairage fonctionnel et d'ambiance complet avec bandes LED numériques



**SNEL EN OVERZICHTELIJK** licht brengen in de keuken: met de LumiQ-lichtplanner worden alle gewenste verlichtingscomponenten op fotorealistische wijze in een grafische visualisatie weergegeven. Zo krijgen uw klanten een authentiek en emotioneel kijkje in hun toekomstige keuken.

**APPORTER RAPIDEMENT ET CLAIREMENT** de la lumière dans la cuisine : avec le planificateur d'éclairage LumiQ, tous les composants d'éclairage prévus sont représentés de manière photoréaliste dans la visualisation graphique. Le client obtient ainsi une impression authentique et émotionnelle de sa future cuisine.

# INTERIEURINDELING

---

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



## FRAME-UITVOERING WOODBOX

Finition des cadres Woodbox

**HET GEFINEERDE HOUTEN FRAME** van de Woodbox combineert een modern keukendesign met een hoogwaardige afwerking en valt op door hun aangename beleving. Het elegante eikenhout waar het frame van gemaakt is, overtuigt dankzij de nauwkeurige vervaardiging en past harmonisch binnen het totaalconcept van de keuken. Verkrijgbaar in alle breedtes, hoogtes en dieptes.

**LES CADRES EN BOIS PLAQUÉ** de la Woodbox incarnent un design de cuisine moderne associé à une finition de haute qualité et séduisent par leur toucher agréable. L'élégant bois de chêne du cadre séduit par sa fabrication précise et s'intègre harmonieusement dans le concept global de la cuisine. La finition est disponible dans toutes les largeurs, hauteurs et profondeurs.



# INTERIEURINDELING VARIKO

Aménagement intérieur Variko

## Organisatiesysteem voor lades

Organisation intérieure des tiroirs

**De verschillende elementen van kurk en CDF vullen elkaar elegant aan als opbergelementen in de lade. Het visuele en haptische contrast biedt aanvullende meerwaarde.**

Les différents éléments en liège et en panneaux de fibre de bois à haute densité se complètent avec élégance pour organiser l'intérieur des tiroirs. Le contraste visuel et tactile apporte davantage de valeur ajoutée.

**Een overzichtelijke indeling dankzij het messenblok en diverse functionele inzet componenten, die dienen als elegante opbergruimte voor allerlei keukengerei.**

Une structure claire grâce au bloc à couteaux et aux différents inserts fonctionnels, qui servent de rangement élégant pour les ustensiles de cuisine les plus divers.



**Als er snel gekookt moet worden, is een goede organisatie essentieel: met de glazen kruidenpotjes en de inzetbakjes voor de thermometer of het theezeefje grijpt u nooit mis.**

Quand il faut faire vite en cuisine, une bonne organisation vaut de l'or : grâce au porte-bocaux à épices et aux bacs de rangement pour thermomètre ou passoire à thé, chaque geste est précis.

**Ook voor de dagelijkse taken is Variko de juiste keuze. De huishoudfolieroller is gebruiksvriendelijk en maakt snel werken mogelijk, terwijl extra inzetbakjes zorgen voor nog meer opbergruimte.**

Variko est également le choix idéal pour les tâches quotidiennes. Le dérouleur de film alimentaire est facile à utiliser et permet de travailler rapidement, tandis que d'autres bacs de rangement sont disponibles.

## Organisatiesysteem voor korven Organisation intérieure des coulissants

**Een bodemplaat van kurk met potdekselhouders - orde eenvoudig gemaakt: potten en deksels zijn altijd goed georganiseerd en binnen handbereik.**

Plaque de base en liège avec supports pour couvercles de casseroles - L'ordre en toute simplicité : les casseroles et leurs couvercles restent toujours bien rangés et à portée de main.



**Een bodemplaat van kurk met pannenhouders - de handige pannenhouder zorgt ervoor dat opbergruimte optimaal wordt benut, en maakt ook visueel indruk.**

Plaque de base en liège avec supports pour poêles - Les supports pratiques pour poêles garantissent une utilisation optimale de l'espace de rangement et sont également esthétiques.




**Een bodemplaat van kurk met ronde staven  
Plaque de base en liège avec tiges rondes**



**Een bodemplaat van kurk met voorraadverdelers - individueel verstelbaar voor maximaal comfort en flexibiliteit: zo kan voorraad geordend worden opgeborgen.**

Plaque de base en liège avec séparateurs de provisions - Séparateurs réglables individuellement pour un niveau maximal de confort et de flexibilité : les provisions peuvent ainsi être rangées de manière ordonnée.

# GREPEN EN FRONTEN



## POIGNÉES ET FAÇADES



**NIEUWE GREPEN / NOUVELLES POIGNÉES**

**LA 192**




**500**  
Eiken natuur /  
Chêne naturel



**501**  
Noten /  
Noyer

**NIEUWE STAAFGREEP / NOUVELLE POIGNÉE LONGUE**


**770**



**573**  
Edelstaalkleurig /  
Coloris inox



**574**  
Onyxzwart /  
Noir onyx



**583**  
Edelstaalkleurig /  
Coloris inox

**NIEUWE GREEPLIJST / NOUVELLE POIGNÉE GORGE**

Afgestemd op de  
**essentiële kleuren van het  
Colour Concept /**  
Couleurs assorties aux  
**couleurs essentielles du  
Colour Concept**



**7212**  
Zandgrijs mat /  
Gris sable mat




**7147**  
Amandelbeige /  
Beige amande



**7427**  
Kasjmierbruin mat /  
Brun cachemire mat

**nx240**

Afgestemd op de  
**frontkleuren /**  
Couleurs assorties à  
**celles des façades**




**RAL / NCS**  
Individueel kleurdesign /  
Pers. couleurs

**NIEUWE SCHAALGREEP / NOUVELLE POIGNÉE ENCASTRÉE**

**nx240**

Afgestemd op de  
**frontkleuren /**  
Couleurs assorties à  
**celles des façades**



**6212**  
Zandgrijs mat /  
Gris sable mat



**6147**  
Amandelbeige /  
Beige amande



**6427**  
Kasjmierbruin /  
Brun cachemire

**nx902 / nx912**

Afgestemd op de  
**frontkleuren /**  
Couleurs assorties à  
**celles des façades**



**9121**  
Zandgrijs mat /  
Gris sable mat



**9147**  
Amandelbeige /  
Beige amande



**9427**  
Kasjmierbruin /  
Brun cachemire

**nx950 / nx960**




**2855**  
Limestone grijs /  
Limestone gris



**2845**  
Marmer umbra imitatie /  
Imitation marbre umbra

# INDIVIDUELE LAKKEN

Laque personnalisée



## HET COLOUR CONCEPT

Le concept de couleurs



Essentieel, elegant en  
exceptioneel

**KLEUREN BRENGEN SOUPLESSE EN LEVENDIGHEID** en benadrukken de persoonlijkheid van de bewoners. Daarom draait alles bij de ontwerpen van next125 om het zorgvuldig geselecteerde assortiment hoogwaardige lakken. Laat u inspireren door sfeervolle kleuren, samengevat in drie kleurcategorieën voor de keuken en het woongedeelte.

**VOOR EEN NOG PERSOONLIJKERE VORMGEVING** kan er bij het model nx510 ook worden gekozen voor speciale kleuren uit het RAL- en NCS-systeem. Zij maken de meest ultieme kleurkeuze mogelijk en bieden maximale vrijheid bij het vastleggen van ruimte- en kleurconcepten.

Essentielles, élégantes et  
exceptionnelles


**À ELLES SEULES, ELLES PEUVENT RENDRE UN ESPACE À LA FOIS ÉLÉGANT ET VIVANT**, tout en exprimant la personnalité des habitants. C'est pourquoi chez next125, la palette de laques haut de gamme soigneusement sélectionnées fait partie intégrante du design. Celle-ci se pare de couleurs harmonieuses, réparties en trois catégories pour la cuisine et le salon.

**POUR UNE PERSONNALISATION ENCORE PLUS POUSSÉE**, des teintes spéciales issues des nuanciers RAL et NCS sont disponibles pour la gamme nx510. Elles permettent d'obtenir un choix de couleur particulièrement précis et offrent une liberté maximale pour s'harmoniser avec les concepts d'aménagement et de couleurs.


FRONTEN / FAÇADES

**nx115 / PGR 1**

UV-lakfront mat AFP /  
Façade en laque UV mate



**L092T**  
Kristalwit mat AFP /  
Blanc cristal mat AFP



**L097T**  
Schelpenwit mat AFP /  
Blanc coquille mat AFP



**L122T**  
Kristalgrijs mat AFP /  
Gris cristal mat AFP



**L212T**  
Zandgrijs mat AFP /  
Gris sable mat AFP



**L147T**  
Amandelbeige mat AFP /  
Beige amande mat AFP



**L207T**  
Kiezelgrijs mat AFP /  
Gris galet mat AFP



**L427T**  
Kasjmierbruin mat AFP /  
Brun cachemire mat AFP



**L277T**  
Agaatgrijs mat AFP /  
Gris agate mat AFP



**L262T**  
Terragrijs mat AFP /  
Gris terre mat AFP



**L202T**  
Saharabeige mat AFP /  
Beige Sahara mat AFP




**L192T**  
Lavazwart mat AFP /  
Noir lave mat AFP




**L187T**  
Onyxzwart mat AFP /  
Noir onyx mat AFP

**nx240 / PGR 2**


Laminaatfront SensiQ  
softmat AFP /  
Façade stratifiée SensiQ  
mat fin AFP



**K092F**  
SensiQ kristalwit softmat  
AFP /  
SensiQ blanc cristal mat  
fin AFP



**K097F**  
SensiQ schelpenwit  
softmat AFP /  
SensiQ blanc coquille mat  
fin AFP



**K122F**  
SensiQ kristalgrijs softmat  
AFP /  
SensiQ gris cristal mat fin  
AFP



**K212F**  
SensiQ zandgrijs  
softmat AFP /  
SensiQ gris sable  
mat fin AFP



**K147F**  
SensiQ amandelbeige  
softmat AFP /  
SensiQ beige amande  
mat fin AFP



**K207F**  
SensiQ kiezelgrijs  
softmat AFP /  
SensiQ gris galet  
mat fin AFP

**nx240 / PGR 2**

Laminaatfront SensiQ  
softmat AFP /  
Façade stratifiée SensiQ  
mat fin AFP



**K427F**  
SensiQ kasjmierbruin  
softmat AFP /  
SensiQ brun cachemire  
mat fin AFP



**K277F**  
SensiQ agaatgrijs  
softmat AFP /  
SensiQ gris agate  
mat fin AFP



**K262F**  
SensiQ terragrijs  
softmat AFP /  
SensiQ gris terre  
mat fin AFP



**K202F**  
SensiQ Saharabeige  
softmat AFP /  
SensiQ beige Sahara  
mat fin AFP




**K192F**  
SensiQ lavazwart  
softmat AFP /  
SensiQ noir lave mat fin AFP




**K187F**  
SensiQ onyxzwart  
softmat AFP /  
SensiQ noir onyx mat fin AFP

**nx510 / PGR 3**


Fluweelmat-lakfront /  
Façade laque mate  
soyeuse



**L092M**  
Kristalwit fluweelmat AFP /  
Blanc cristal mat soyeux  
AFP



**L097M**  
Schelpenwit fluweelmat  
AFP /  
Blanc coquille mat soyeux  
AFP




**L122M**  
Kristalgrijs fluweelmat AFP /  
Gris cristal mat soyeux AFP



**L212M**  
Zandgrijs fluweelmat AFP /  
Gris sable mat soyeux AFP



**L147M**  
Amandelbeige  
fluweelmat AFP /  
Beige amande mat  
soyeux AFP




**L207M**  
Kieselgrijs fluweelmat AFP /  
Gris galet mat soyeux AFP



**L427M**  
Kasjmierbruin fluweelmat  
AFP /  
Brun cachemire mat soyeux  
AFP



**L277M**  
Agaatgrijs fluweelmat AFP /  
Gris agate mat soyeux AFP



**L262M**  
Terragrijs fluweelmat AFP /  
Gris terre mat soyeux AFP



**L202M**  
Saharabeige fluweelmat  
AFP /  
Beige Sahara mat soyeux  
AFP



**L537M**  
Sepiabrui fluweelmat AFP /  
Brun sèpia mat soyeux AFP



**L192M**  
Lavazwart fluweelmat AFP /  
Noir lave mat soyeux AFP

**nx510 / PGR 3**

**Fluweelmat-lakfront /  
Façade laque mate  
soyeuse**



**L187M**  
Onyxzwart fluweelmat AFP /  
Noir onyx mat soyeux AFP



**L397M**  
Olijfgeel fluweelmat AFP /  
Jaune olive mat soyeux AFP



**L407M**  
Cognac fluweelmat AFP /  
Cognac mat soyeux AFP



**L292M**  
Indisch rood fluweelmat  
AFP /  
Rouge indien mat soyeux  
AFP



**L547M**  
Aubergine fluweelmat AFP /  
Aubergine mat soyeux AFP



**L527M**  
Ultramarijn fluweelmat AFP /  
Bleu outremer mat soyeux  
AFP



**L417M**  
Azuurblauw fluweelmat  
AFP /  
Bleu azur mat soyeux AFP




**L552M**  
Diepblauw fluweelmat AFP /  
Bleu intense mat soyeux  
AFP



**L157M**  
Petroleumblauw fluweelmat  
AFP /  
Bleu pétrole mat soyeux  
AFP



**L142M**  
Kobaltgroen fluweelmat  
AFP /  
Vert cobalt mat soyeux AFP




**L337M**  
Jaguargroen fluweelmat  
AFP /  
Vert jaguar mat soyeux AFP




**NEW**  
**RAL / NCS**  
Individueel kleurdesign /  
Personnalisation des  
couleurs

**nx501 / PGR 4**


**Hoogglans-lakfront /  
Façade laque brillante**



**L091**  
Kristalwit hoogglans /  
Blanc cristal brillant



**L111G**  
Briljantwit hoogglans /  
Blanc ultra brillant



**L121**  
Kristalgrijs hoogglans /  
Gris cristal brillant

**nx640 / PGR 5**

**Houten front /  
Façade bois**



**NEW**  
**F635**  
Eiken elegant wit /  
Chêne élégant blanc



**F628**  
Eiken elegant bianco licht /  
Chêne élégant bianco clair



**F634**  
Eiken elegant natuur /  
Chêne élégant naturel



**F644**  
Eiken elegant parelgrijs /  
Chêne élégant gris perle



**F646**  
Eiken elegant grafietgrijs /  
Chêne élégant gris graphite




**NEW**  
**F636**  
Eiken elegant karamel /  
Chêne élégant caramel

**nx640 / PGR 5**

Houten front /  
Façade bois



**F638**  
Eiken elegant cognac /  
Chêne élégant cognac



**F639**  
Eiken elegant  
kastanjebruin /  
Chêne élégant brun  
châtaigne



**F641**  
Eiken elegant tabak /  
Chêne élégant tabac

**nx620 / PGR 5**

Houten front /  
Façade bois



**F685**  
Noten natuur /  
Noyer naturel

**nx902 / nx912 / PGR 7**


**nx902**  
Glasfront mat,  
frame edelstaalkleurig /  
Façade vitrée mate,  
cadre en coloris inox



**G092**  
Glas mat kristalwit /  
Verre mat blanc cristal



**G097**  
Glas mat schelpenwit /  
Verre mat blanc coquille



**G122**  
Glas mat kristalgrijs /  
Verre mat gris cristal


**nx912**  
Glasfront mat,  
frame onyxzwart /  
Façade vitrée mate,  
cadre noir onyx



**G212**  
Glas mat zandgrijs /  
Verre mat gris sable



**G147**  
Glas mat amandelbeige /  
Verre mat beige amande



**G207**  
Glas mat kiezelgrijs /  
Verre mat gris galet



**G427**  
Glas mat kasjmierbruin /  
Verre mat brun cachemire




**G277**  
Glas mat agaatgrijs /  
Verre mat gris agate



**G262**  
Glas mat terragrijs /  
Verre mat gris terre




**G202**  
Glas mat Saharabeige /  
Verre mat beige Sahara



**G572**  
Glas mat platina metallic /  
Verre mat platine métallisé



**G577**  
Glas mat brons metallic /  
Verre mat bronze métallisé



**G582**  
Glas mat basalt metallic /  
Verre mat basalte métallisé



**G192**  
Glas mat lavazwart /  
Verre mat noir lave



**G187**  
Glas mat onyxzwart /  
Verre mat noir onyx

**nx650 / PGR 8**

**Houten front,** wangen verkrijgbaar in 1,3 en 2,5 cm, geen zichtbare zijkanten mogelijk /

**Façade en bois,** joues en 1,3 et 2,5 cm uniquement, aucune paroi visible possible




**F805**  
Oud eiken /  
Chêne ancien

**nx680 / PGR 8**

**Houten front,** gekleurd eiken onyxzwart /

**Façade bois,** chêne massif noir onyx



**F815**  
Eiken doorgekleurd onyxzwart /  
Chêne teinté dans la masse noir onyx

**nx890 / PGR 9**

**Linoleumfront /  
Façade en linoléum**



**E891**  
Linoleum natuurgrijs /  
Linoléum gris naturel



**E892**  
Linoleum walnootbruin /  
Linoléum brun noix



**E893**  
Linoleum olijfgroen /  
Linoléum vert olive




**E894**  
Linoleum cappuccino /  
Linoléum cappuccino

**nx950 / nx960 / PGR 9**

**nx950**  
**Keramiekfront,** frame edelstaalkleurig /  
**Façade céramique,** cadre en coloris inox



**C2785**  
Keramiek bianco beige /  
Céramique beige bianco




**C2075**  
Keramiek beton grijs imitatie /  
Céramique imitation béton gris



**C2795**  
Keramiek structuur zand /  
Céramique structurée sable

**nx960**  
**Keramiekfront,** frame onyxzwart /  
**Façade céramique,** cadre noir onyx




**C2855**  
Keramiek limestone grijs /  
Céramique limestone gris



**C2845**  
Keramiek marmer umbra imitatie /  
Céramique imitation marbre umbra



**C2055**  
Keramiek grafiet /  
Céramique graphite



**C2775**  
Keramiek marmer nero imitatie /  
Céramique imitation marbre nero



**C2275**  
Keramiek arctic black /  
Céramique arctic black

**nx904 / nx914 / PGR 9**

**nx904**  
**Glasfront -**  
**spiegelglas brons,**  
 frame edelstaalkleurig /  
**Façade vitrée -**  
**verre miroir bronze,**  
 cadre en coloris inox

**nx914**  
**Glasfront -**  
**spiegelglas brons,**  
 frame onyxzwart /  
**Façade vitrée -**  
**verre miroir bronze,**  
 cadre noir onyx



**G925S**  
 Spiegelglas brons /  
 Verre miroir bronze

**nx660 / PGR 9**

**Houten front met**  
**designframe /**  
**Façade bois avec**  
**cadre design**



**F635**  
 Eiken elegant wit /  
 Chêne élégant blanc



**F628**  
 Eiken elegant bianco licht /  
 Chêne élégant bianco clair



**F634**  
 Eiken elegant natuur /  
 Chêne élégant naturel



**F644**  
 Eiken elegant parelgrijs /  
 Chêne élégant gris perle



**F646**  
 Eiken elegant grafietgrijs /  
 Chêne élégant gris graphite



**F636**  
 Eiken elegant karamel /  
 Chêne élégant caramel



**F638**  
 Eiken elegant cognac /  
 Chêne élégant cognac



**F639**  
 Eiken elegant  
 kastanjebruin /  
 Chêne élégant  
 brun châtaigne



**F641**  
 Eiken elegant tabak /  
 Chêne élégant tabac

**nx670 / PGR 11**

**Houten front met**  
**verticale groeven /**  
**Façade bois avec**  
**nervures verticales**



**F628**  
 Eiken elegant bianco licht /  
 Chêne élégant bianco clair



**F685**  
 Noten natuur /  
 Noyer naturel

Innovations 2026-2027

# next125

2026 — 2027



Follow us



next125.com